

## VASTAVUSDEKLARATSIOON Nr. 30/4



1. *Ehitustoote tootja:*

Poliplast Sp. z o.o. ul. Energetyczna 6, 56-400 Oleśnica

2. *Ehitustoote nimetus:*

**Polüpropüleenist torude ja liitmike süsteem POLIPHON ja dBlue koos POLICLAMP klambritega madala müratasemega sisekanalisatsioonidele.**

3. *Ehitustoote statistiline kvalifikatsioon:*

PKWiU Torud: 25.21.21 – 55 , Liitmikud: 25.21.22 – 70

4. *Ehitustoote kasutuseesmärk ja kasutusvaldkond:*

POLIPHON torud ja liitmikud on määratud reovete transpordiks siserõhuta sisekanalisatsioonis maksimaalse temperatuuriga 90° ning mõõtudega vahemikus ø32 mm kuni ø160 mm. POLIPHONi madala müratasemega kanalisatsioonisüsteem vähendab kanalisatsioonist lähtuva müra taset eluhoonetes.

Toote on märgistatud ehitusmärgisega:



5. *Tehniline spetsifikatsioon:*

- ITB Tehniline Tunnustus nr AT-15-8742/2011, „Polüpropüleenist (PP) POLIPHON torud ja liitmikud POLIPHON ja dBlue madala müratasemega sisekanalisatsioonile”, 2011. a., välja antud Ehitustehnika Instituudi poolt asukohaga Varssavis
- Z-42.1-399 „Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung”, 2011 r.

6. *Ehitustoote tüübi deklareeritud tehnilised omadused:*

Toruseinte krobelisuse madal tase, vastupidavus reovee kõrgele temperatuurile (90°C püsivalt, 95°C lühikese aja vältel), kanalisise mürataseme summutamise kõrge tase (4,0 L/s – 19 dB)

7. *Sertifitseeriva üksuse või laboratooriumi nimetus ja number, kui vastav üksus osales ehitustoote vastavuse hinnangu andmiseks kohaldatud süsteemis ja sertifikaadi number või tüübiuuringu raporti number:*

*Ei puuduta*

Deklareerin täie vastutusega, et ehitustoode vastab punktis 5 toodud tehnilisele spetsifikatsioonile.

Kvaliteedikontrolli Osakonna ja Laboratooriumi

KIEROWNIK  
Działu Kontroli Jakości i Laboratorium

Szymon Barszczyk

*barszczyk szymon*

JUHATAJA

Szymon Barszczyk Oleśnica, 27.09.2012